



Comune di Mori
Provincia d Trento

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche al parco comunale sito in via Scuole nel comune di Mori.
Codice CUP: C57B22000320001 - Codice CIG: 9316060FE6.

COMMITTENTE:

Mori 14/09/2022

IL TECNICO
geom. Chiara Libardi



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica -
I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	PARCO VIA SCUOLE (SpCat 1)							
	LAVORI (Cat 1)							
1 / 1 S.T.P.S.01	<i>Fornitura e posa in opera di TORRE TRIPLA CON SCALA (vedi pt. 1 - ALLEGATO 3)</i> SpCat 1 - PARCO VIA SCUOLE Cat 1 - LAVORI	SOMMANO cadauno				1,00	39'456,00	39'456,00
2 / 2 S.T.P.S.04	<i>Fornitura e posa in opera di CASETTA MULTIPIATTAFORMA CON TETTO (vedi pt.2 - ALLEGATO 3)</i> SpCat 1 - PARCO VIA SCUOLE Cat 1 - LAVORI	SOMMANO cadauno				1,00	10'000,00	10'000,00
3 / 3 S.T.P.S.05	<i>Fornitura e posa in opera di GIOCO CON TUNNEL (vedi pt.3 - ALLEGATO 3)</i> SpCat 1 - PARCO VIA SCUOLE Cat 1 - LAVORI	SOMMANO cadauno				1,00	6'418,80	6'418,80
4 / 4 S.T.P.S.06	<i>Fornitura e posa in opera di BILICO GIARDINO (vedi pt.4 - ALLEGATO 3)</i> SpCat 1 - PARCO VIA SCUOLE Cat 1 - LAVORI	SOMMANO cadauno				1,00	4'976,00	4'976,00
5 / 5 S.T.P.S.07	<i>Fornitura e posa in opera di gioco a molla COCCINELLA (vedi pt.5 - ALLEGATO 3)</i> SpCat 1 - PARCO VIA SCUOLE Cat 1 - LAVORI	SOMMANO cadauno				1,00	1'084,50	1'084,50
6 / 6 S.T.P.S.08	<i>Fornitura e posa in opera ALTALENA DOPPIA A PORTALE H 2 m + 2 sedili baby (vedi pt.6 - ALLEGATO 3)</i> SpCat 1 - PARCO VIA SCUOLE Cat 1 - LAVORI	SOMMANO cadauno				1,00	1'000,00	1'000,00
7 / 7 S.T.P.S.09	<i>Fornitura e posa si PAVIMENTAZIONE ANTI-TRAUMA IN PIASTRE DI GOMMA , conforme alla EN 1177</i> <i>Scavo in terreno per una profondità di 20 cm, creazione massicciata di sottofondo eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, per uno spessore di 10 cm, compresa la livellazione e il compattamento con piastra vibrante fino al raggiungimento della densità prevista; fornitura e posa di piastre in gomma di spessore adeguato, fissate tra loro con spinotti, posate secondo le indicazioni della casa costruttrice e la regola dell'arte. Sistemazione dei piani circostanti interessati / coinvolti nelle lavorazioni. PIASTRE DI GOMMA di spessore 90 mm, per altezza di caduta 2,8m</i> SpCat 1 - PARCO VIA SCUOLE Cat 1 - LAVORI Area ragazzi				72,00		62'935,30	
	A R I P O R T A R E					72,00		

