

Istruzioni per l'utilizzo della sala Auditorium

Scenario 1: presentazione locale di contenuti attraverso il videoproiettore e il sistema audio di sala

1. Accendere il rack tramite l'apposito interruttore.
2. Estrarre dalla botola sul palco il cavo HDMI e il cavo USB e collegarli al proprio PC.
3. Dal PC, assicurarsi che l'uscita audio sia impostata su "Altoparlanti (2-USB Audio Device)".
4. Tramite il suo telecomando, accendere il videoproiettore ed assicurarsi che sia selezionato l'input HDMI.
5. Riprodurre il contenuto desiderato dal pc. È possibile regolare il volume dell'audio sia dal pc che dal pannello touch posizionato sul lato del rack.



Scenario 2: utilizzo dei microfoni di sala

1. Accendere il rack tramite l'apposito interruttore.
2. Estrarre dalla botola sul palco i due cavi XLR e collegarli ai due microfoni presenti sul tavolo.
3. Accendere i microfoni tramite l'apposito tasto posizionato frontalmente sulla loro base. È possibile regolare il volume dell'audio dal pannello touch posizionato sul lato del rack.



4. Nel rack è presente anche un radiomicrofono a mano. Per utilizzarlo è sufficiente accenderlo.

Scenario 3: utilizzo della sala in videoconferenza

1. Accendere il rack tramite l'apposito interruttore.
2. Estrarre dalla botola sul palco il cavo HDMI e il cavo USB e collegarli al proprio PC.
3. Per il collegamento e l'utilizzo dei microfoni seguire i passaggi dello scenario 2.
4. Tramite il suo telecomando, accendere il videoproiettore ed assicurarsi che sia selezionato l'input HDMI.
5. Aprire il programma di videoconferenza desiderato. Nelle impostazioni del programma, selezionare come microfono "Microfono (2-USB Audio Device)", come altoparlante "Altoparlanti (2-USB Audio Device)" e come telecamera "UT-VID". Assicurarsi che l'inquadratura avvenga dalla telecamera di sala, che è possibile regolare tramite l'apposito telecomando.



