


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 776

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 1  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R3</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione lato sud, come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 779-867

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 2  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0 1 1 0	<b>16</b>
<b>Totale punteggio</b>			<b>16</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
10	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
12	<b>Vincoli particolari :</b> portale
13	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 774

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 3  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		<b>2</b> <b>1</b> <b>2</b> <b>0</b>
<b>Totale punteggio</b>			<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione della pavimentazione esistente


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 772/1

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 4  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali, lato sud


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 771/1

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 5  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali, lato ovest

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 781/1

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 6  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	<b>6</b>
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>17</b>
5	Degrado	Medio - elevato	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	..... .....	

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3 con riqualificazione anche con tamponamento della parte a sud
12	<b>Vincoli particolari</b> .....
13	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione della pavimentazione in lastre di pietra


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 782/1

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 7  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	<b>Edificio residenziale</b>	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 1232

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 8  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	<b>Edificio residenziale</b>	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Posteriore al 1939	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	4	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>11</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	D	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R5
<b>12</b>	<b>Incremento volumetrico:</b> Entro il perimetro segnato in cartografia, ampliamento interrato del volume esistente pari a mc 1200, per la realizzazione di un magazzino funzionale all'attività in essere.
<b>13</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>14</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 781/2

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 9  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione della pavimentazione in lastre di pietra

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 782/2

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 10  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	0	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 0 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R5 con riqualificazione delle facciate
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 783/2

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 11  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	<b>Edificio residenziale</b>	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	4	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		<b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>0</b>
	<b>Totale punteggio</b>		<b>15</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3 con riqualificazione delle facciate
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 783/3

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 12  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	<b>Edificio residenziale</b>	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale e nicchia con acqua santiera
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 784

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 13  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		<b>2</b> <b>2</b> <b>2</b> <b>0</b>
	<b>Totale punteggio</b>		<b>22</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari:</b> portale di accesso al cortile
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 786

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 14  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 788

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 15  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Bassa definizione	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 0 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>14</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3 con riqualificazione delle facciate
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale di accesso al cortile con copertura, in pietra
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 927

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 16  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	<b>Edificio residenziale</b>	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Tra il 1860 e il 1939	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari:</b> portale in pietra e fronte principale
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 789

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 17  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale di accesso al cortile con copertura, in pietra
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 793

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 18  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>22</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> fronte sud
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione dello stato attuale / posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 798

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 19  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2 con riqualificazione poggio in cemento
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione dello stato attuale / posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

**P.R.G. del Comune di Mori**  
**C.C. Mori f.m 15 p.ed 799/2**

**Frazione Besagno**  
**rilevato da geom.Peratti**

**Scheda nr. 20**  
**data settembre 2011**

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b>  .....	.....	

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale di accesso al cortile e altro portale, in pietra, facciate interne al cortile
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conferma della pavimentazione originaria


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 799/5

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 21  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>20</b>
5	<b>Degrado</b>	Medio	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Alta qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
10	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
12	<b>Vincoli particolari:</b> facciate
13	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conferma della pavimentazione originaria

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 796

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 22  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>21</b>
5	<b>Degrado</b>	Medio-Elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
10	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
12	<b>Vincoli particolari :</b> portale di accesso al cortile in muratura e apertura ad arco al piano terra
13	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conferma della pavimentazione originaria presente


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 795

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 23  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> arco in muratura
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 794

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 24  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari:</b> portale di accesso al cortile con copertura, in pietra
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali, lato est


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 800/2

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 25  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Bassa definizione	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		<b>1</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>
	<b>Totale punteggio</b>		<b>13</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3 con riqualificazione delle facciate
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale di accesso al cortile
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 800/3

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 26  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Bassa definizione	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>16</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3 con riqualificazione delle facciate
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 1273

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 27  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Posteriore al 1939	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>15</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico


P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 1049

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 28  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000

Fotografia al maggio 2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	<b>Edificio speciale</b>	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Posteriore al 1939	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	0	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R5
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 1883

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 29  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Posteriore al 1940	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Nessuna definizione	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		<b>2</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>
	<b>Totale punteggio</b>		<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	art. 35	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R5
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione della pavimentazione esistente


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

**P.R.G. del Comune di Mori**  
**C.C. Mori f.m 15 p.ed 760/5**

**Frazione Besagno**  
**rilevato da geom.Peratti**

**Scheda nr. 30**  
**data settembre 2011**

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		<b>2 1 2 0</b>
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Alta qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
10	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
12	<b>Vincoli particolari :</b> portale in pietra
13	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione della pavimentazione esistente


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 950

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 31  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Tra il 1860 e il 1939	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari:</b> facciate
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> Conservazione dello stato attuale / posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 1504

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 32  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Posteriore al 1939	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Nessuna definizione	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	2	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	0	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	0	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	D	
<b>10</b>	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R5
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 1608

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 33  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Posteriore al 1939	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Nessuna definizione	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	D	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R5
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 1653

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 34  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Posteriore al 1939	<b>4</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Nessuna definizione	<b>0</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) <b>2</b> Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) <b>0</b> Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) <b>0</b> Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.) <b>0</b>	
<b>Totale punteggio</b>			<b>6</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	D	
10	<b>Note :</b> ..... :..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R5
12	<b>Vincoli particolari</b> .....
13	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 1241

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 35  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>10</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :	.....	

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari .....
13	Intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 746

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 36  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale in pietra, fronte principale
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione/ripristino della pavimentazione in pietra


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 744

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 37  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		<b>2</b> <b>2</b> <b>2</b> <b>0</b>
	<b>Totale punteggio</b>		<b>22</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari:</b> fronte lato strada
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione/ripristino della pavimentazione in pietra

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 742/1

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 38  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale in pietra, fronte lato strada
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 742/2

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 39  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C - art. 35 + 22	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale a finti conci in pietra, fronte principale
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

**P.R.G. del Comune di Mori**  
**C.C. Mori f.m 15 p.ed 747**

**Frazione Besagno**  
**rilevato da geom.Peratt**

**Scheda nr. 40**  
**data settembre 2011**

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>22</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	Note : ..... : .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> arco in pietra e muratura, facciate lato strada
<b>13</b>	<b>Intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione della pavimentazione originaria come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 746/1

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 41  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> fronte principale
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 749/2p

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 42  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	In ristrutturazione	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> facciate lato strada
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 749/2

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 43  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio-Elevato	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale in pietra, fronte principale
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 750

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 44  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale in pietra
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> lati nord ed ovest, conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 752/1

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 45  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>22</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista.</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> arco in pietra, fronte lato strada
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione della pavimentazione in ciottoli e pietra


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 752/2

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 46  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale in pietra, fronte lato strada
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione della pavimentazione in ciottoli e pietra


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 754/1

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 47  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>21</b>
5	Degrado	Medio-Elevato	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi: tutela diretta D. Lgs. 42/2004		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :..... :.....		

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : arco in muratura, facciate
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 754/2

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 48  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	<b>Edificio residenziale</b>	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale di ingresso al cortile a portale edificio, in pietra
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> lato sud, riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 755

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 49  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale di ingresso al cortile
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 715

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 50  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio speciale – Chiesa	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 2	
<b>Totale punteggio</b>			<b>24</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	A	
10	Note :..... :.....		

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R1
12	Vincoli particolari .....
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza .....


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 767p

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 51  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale zootechnico</b>	Edificio ad uso agricolo-	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	Note : ..... : .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari:</b> aperture ad arco al piano terra
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione della pavimentazione in lastre di pietra


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 770/1

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 52  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>21</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portali in pietra e dipinti, fronte
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza .....

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 769/1

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 53  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
10	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
12	<b>Vincoli particolari :</b> portale in pietra
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione della pavimentazione attuale


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 767p

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 54  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>22</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi:</b> tutela diretta D. Lgs. 42/2004		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale di ingresso al cortile e altro portale per l'accesso sul retro, in pietra. Portale massiccio con soprastante bifora sull'edificio, fronte principale
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione dello stato attuale/ posa di pavimentazione secondo le indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 766

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 55  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Bassa definizione	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 0 0 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>13</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3 con riqualificazione fronte a sud
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 765p

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 56  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>22</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari:</b> arco in pietra (tamponato), facciate est e sud
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 762

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 58  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



25. 5. 2000

1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>21</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
10	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
12	<b>Vincoli particolari :</b> portale, facciate sud ed est
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 716/1

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 59  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>20</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione della pavimentazione esistente

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

**P.R.G. del Comune di Mori**  
**C.C. Mori f.m 15 p.ed 716/4**

**Frazione Besagno**  
**rilevato da geom. Peratti**

**Scheda nr. 60**  
**data settembre 2011**

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	Note : ..... : .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione della pavimentazione esistente


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

**P.R.G. del Comune di Mori**  
**C.C. Mori f.m 15 p.ed 717**

**Frazione Besagno**  
**rilevato da geom.Peratt**

**Scheda nr. 61**  
**data settembre 2011**

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>22</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Alta qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
10	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
12	<b>Vincoli particolari :</b> portale in pietra, fronte principale
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> Conservazione dello stato attuale/ posa di pavimentazione secondo le indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali, verso sud


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 716/2

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 62  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale zootecnico</b>	Edificio ad uso agricolo-	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio-Elevato	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Alta qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conferma della pavimentazione sul lato nord, riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali, lato sud


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 716/3

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 63  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 760/3

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 64  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 760/2

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 65  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Alta qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale in pietra e loggiato, facciate
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 759/1

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 66  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 759/2

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 67  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		21
5	Degrado	Medio-Elevato	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari .....
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: ripristino della pavimentazione originaria in pietra

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 760/1

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 68  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Altro - Garage	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>19</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari .....
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 758/1p

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 69  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari:</b> fronte principale
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> lato cortile, riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 358/1

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 70  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		<b>1</b> <b>1</b> <b>2</b> <b>0</b>
	<b>Totale punteggio</b>		<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale in pietra, fronte lato strada
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> ripristino della pavimentazione originaria in pietra

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 958/5

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 71  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)		
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)		
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)		
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		
<b>Totale punteggio</b>			<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> fronte lato strada
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 718

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 72  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 2 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>21</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : ..... : .....		

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : n° 3 portali in pietra di cui uno tamponato, facciate nord e ovest
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione delle pavimentazioni in pietra

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 718p

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 73  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>19</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : ..... : .....		

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione delle facciate interne
12	Vincoli particolari .....
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione delle pavimentazioni in pietra


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 719p

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 74  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	In ristrutturazione	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :..... :.....		

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari .....
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione delle pavimentazioni in pietra

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 719

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 75  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>21</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : ..... .....		

**PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza .....

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 720

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 76  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>22</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione della pavimentazione esistente

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 722/3

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 77  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari : portale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione/ ripristino della pavimentazione in pietra


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 722/1

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 78  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	<b>8</b>
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>22</b>
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
12	<b>Vincoli particolari :</b> portale in pietra e dipinto sottogronda, fronte principale
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione della pavimentazione attuale


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 722/4

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 79  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari .....
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

**P.R.G. del Comune di Mori**  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 730/1

**Frazione Besagno**  
rilevato da geom. Peratti

**Scheda nr. 80**  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>21</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : :		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista: R2</b>
12	<b>Vincoli particolari : portale in pietra, fronte principale</b>
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza .....</b>

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

**P.R.G. del Comune di Mori**  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 723/1

**Frazione Besagno**  
rilevato da geom. Peratti

**Scheda nr. 81**  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi:</b> tutela diretta D. Lgs. 42/2004		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
10	Note : ..... : .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
12	<b>Vincoli particolari</b> .....
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali, lato sud

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 723/2

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 82  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari:</b> fronte sud
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 730/2

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 83  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	<b>8</b>
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>21</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
12	<b>Vincoli particolari :</b> portale in pietra e dipinto, fronte principale
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 731

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 84  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale, facciate lato strada
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 1583

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 85  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e il 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>16</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :..... :.....		

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari .....
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 732/1

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 86  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>22</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo-Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale del 1872 e affresco del 1400, facciate lato strada
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione /ripristino della pavimentazione in pietra del cortile

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 723/3

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 87  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi:</b> tutela diretta D. Lgs. 42/2004		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale in pietra, fronte lato strada
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione/ripristino della pavimentazione del cortile, riqualificazione lato nord come da indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 732/7

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 88  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato-Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione/ripristino della pavimentazione in pietra

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 741/1

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 89  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>19</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3 con riqualificazione serramenti al primo piano
12	<b>Vincoli particolari :</b> portale di accesso al cortile con copertura, in pietra
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 741/3

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 90  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)		
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)		
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)		
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		
<b>Totale punteggio</b>			<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> riqualificazione come da indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 741/2

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 91  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Altro - Garage	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza</b> .....


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 732/2

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 92  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :  ..... .....		

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione/ripristino della pavimentazione in pietra


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 732/6

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 93  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	<b>Edificio residenziale</b>	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		<b>2</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>0</b>
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza</b> : conservazione/ripristino della pavimentazione in pietra, del cortile


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 732/4

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 94  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari .....
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione come da indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 736/1

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 95  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	<b>Edificio residenziale</b>	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio-Elevato	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> riqualificazione come da indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 734/1

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 96  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		<b>2</b> <b>1</b> <b>2</b> <b>0</b>
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> riqualificazione come da indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 734/2

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 97  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	<b>Edificio residenziale</b>	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	4	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>15</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> riqualificazione come da indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 738/2

Frazione Besagno  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 98  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	2	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	1	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	1	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	.....	
		.....	

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari .....
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione come da indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 739/1

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 99  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> riqualificazione come da indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 740p

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 100  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> riqualificazione come da indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 740p

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 101  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> riqualificazione come da indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 740/2

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 102  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>20</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
12	<b>Vincoli particolari :</b> n° 2 portali in pietra, facciate
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> riqualificazione come da indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 740/3

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 103  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	<b>8</b>
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>21</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
12	<b>Vincoli particolari :</b> n° 2 archi in pietra e soprastante loggiato, fronte lato strada
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> conservazione della pavimentazione esistente


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 1240

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 104  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale zootecnico</b>	Edificio ad uso agricolo-	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Tra il 1860 e il 1939	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)		
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)		
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)		
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		
	<b>Totale punteggio</b>		
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 1037/2

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 105  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e il 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0 1 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>14</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari .....
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione come da indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 723/4;723/5

Frazione Besagno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 106  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Altro - accessorio	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	Note : ..... :.....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari:</b> portale in pietra
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

**P.R.G. del Comune di Mori**  
C.C. Mori f.m 15 p.ed 1037/2

**Frazione Besagno**  
**rilevato da geom.Peratti**

**Scheda nr. 107**  
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
12	<b>Vincoli particolari</b> .....
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione come da indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 8 p.ed 709/1

Frazione Visnà  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 1  
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista.</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> conservazione della pavimentazione attuale

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 8 p.ed 710/3

Frazione Visnà  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 2  
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale zootecnico</b>	Edificio ad uso agricolo-	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza</b> .....


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 8 p.ed 710/2

Frazione Visnà  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 3  
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza</b> : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 8 p.ed 710/2

Frazione Visnà  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 4  
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> dipinto in nicchia
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza .....</b>


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 8 p.ed 710/3

Frazione Visnà  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 5  
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)		
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)		
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)		
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		
<b>Totale punteggio</b>			<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali, sul lato N


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 8 p.ed 711;712p

Frazione Visnà  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 6  
data ottobre 2011

### Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	..... .....	

### PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari .....
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 8 p.ed 712

Frazione Visnà  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 7  
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3 con riqualificazione della fronte prospiciente il cortile
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari :</b> portale e arco parzialmente tamponato
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 8 p.ed 713

Frazione Visnà  
rilevato da geom.Peratti

**Scheda nr. 8**  
**data ottobre 2011**

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Bassa qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	..... .....	

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
12	<b>Vincoli particolari</b> .....
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> conservazione della pavimentazione attuale


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 8 p.ed 711

Frazione Visnà  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 9  
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Bassa qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Manzano f.m 1 p.ed 156

Frazione Malga Somator  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 1  
data Giugno 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio Rustico – Baita	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>22</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Manzano f.m 1 p.ed 155

Frazione Malga Somator  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 2  
data Giugno 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Altro - Rifugio ristorante	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
<b>Totale punteggio</b>		<b>22</b>	
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Manzano f.m 2 p.ed 105

Frazione Edifici isolati Biaena  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 3  
data Giugno 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza</b> : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Manzano f.m 2 p.ed 127-128

Frazione Edifici isolati Biaena  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 4  
data Giugno 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Bassa deindizione	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>15</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza</b> : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Manzano f.m 2 p.ed 151

Frazione Loc. Malga Grigolli  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 5  
data Giugno 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Tra il 1860 e 1939	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Bassaa definizione	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>14</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio-Elevato	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Manzano f.m 2 p.ed 150

Frazione Loc. Malga Grigolli  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 6  
data Giugno 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Manzano f.m 2 p.ed 135

Frazione Sorasana  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 7  
data Giugno 2000

Estratto mappa scala 1:2000



			Punti
1	<b>Tipologia funzionale</b>	Altro	
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>22</b>
5	<b>Degrado</b>	Medio	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
10	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
12	<b>Vincoli particolari .....</b>
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Manzano f.m 2 p.ed 134

Frazione Sorasana  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 8  
data Giugno 2000

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Altro	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	2	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	1	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	1	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	-	
10	Note :	.....	
	:	.....	

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
12	<b>Vincoli particolari</b> .....
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza</b> : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Manzano f.m 2 p.ed 145

Frazione Sorasana  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 9  
data Giugno 2000

Estratto mappa scala 1:2000



	<b>Tipologia funzionale</b>	Altro	<b>Punti</b>
1	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
2	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
3	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		
Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)			<b>2</b>
Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)			<b>1</b>
Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)			<b>1</b>
Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)			<b>0</b>
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
10	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
12	<b>Vincoli particolari</b> .....
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza</b> : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Manzano f.m 5 p.ed 97

Frazione Sorasana  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 10  
data Giugno 2000

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>18</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
10	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista : R3</b>
12	<b>Vincoli particolari .....</b>
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Manzano f.m 2/5 p.ed 138

Frazione Sorasana  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 11  
data Giugno 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> riqualificazione/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Manzano f.m 5 p.ed 96/1

Frazione Sorasana  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 12  
data Giugno 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R3</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Manzano f.m 5 p.ed .167

Frazione Sorasana  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 13  
data Giugno 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Tra il 1860 e 1939	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>		<b>16</b>	
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R3</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Nomesino f.m 2 p.ed 65/2

Frazione Nomesino  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 14  
data Giugno 2000

Estratto mappa scala 1:2000



	<b>Tipologia funzionale</b>		<b>Punti</b>
1		Altro	
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)		<b>2</b>
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)		<b>1</b>
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)		<b>2</b>
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		<b>0</b>
	<b>Totale punteggio</b>		
5	<b>Degrado</b>	Medio-Elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
10	Note : ..... :.....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
12	<b>Vincoli particolari .....</b>
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Nomesino f.m 2 p.ed 63

Frazione Passo Faè  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 15  
data Giugno 2000

Estratto mappa scala 1:2000



	<b>Tipologia funzionale</b>	Altro	<b>Punti</b>
1	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
2	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
3	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>22</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
10	Note : ..... :.....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
12	<b>Vincoli particolari</b> .....
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza</b> : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Nomesino f.m 1 p.ed 74

Frazione Passo Faè  
rilevato da geom.Peratt

**Scheda nr. 16**  
**data Giugno 2000**

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Altro	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>22</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
10	Note : ..... :.....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
12	<b>Vincoli particolari .....</b>
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Pannone f.m 3 p.ed 139/1

Frazione Loc. Ciresole  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 17  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>22</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Alta qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza</b> : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Pannone f.m 3 p.ed 162

Frazione Loc. Corno  
rilevato da geom.Peratti

**Scheda nr. 18**  
**data Giugno 2000**

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	<b>4</b>
3	Tipologia architettonica storica	Bassa deinizione	<b>4</b>
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	1	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	1	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	1	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	
<b>Totale punteggio</b>		<b>11</b>	
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	-	
10	Note :	.....	
		.....	

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari .....
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Pannone f.m 3 p.ed 183

Frazione Loc. Corno  
rilevato da geom.Peratti

**Scheda nr. 19**  
data Giugno 2000

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	<b>6</b>
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)		<b>2</b>
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)		<b>1</b>
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)		<b>1</b>
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		<b>0</b>
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	-	
10	Note :	.....	
		.....	

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari .....
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Pannone f.m 3 p.ed 1295

Frazione Loc. Corno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 20  
data Giugno 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio Rustico - Baita	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>17</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza</b> : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Pannone f.m 3 p.ed 145

Frazione Loc. Corno  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 21  
data Giugno 2000

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	<b>8</b>
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)		<b>2</b>
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)		<b>2</b>
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)		<b>2</b>
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		<b>0</b>
	<b>Totale punteggio</b>		<b>22</b>
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	-	
10	Note :	.....	
		.....	

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari .....
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Pannone f.m 2 p.ed 143/1

Frazione San Tommaso  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 22  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio speciale – Chiesa	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>22</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R1</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma/ripristino della pavimentazione originaria</b>

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Pannone f.m 2 p.ed 142

Frazione San Tommaso  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 23  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 2 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista :</b> R3, vedi anche Titolo 12° delle norme di attuazione – 19 <sup>a</sup> Variante
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Pannone f.m 3 p.ed 139/5

Frazione Campedello  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 24  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>19</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
10	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
12	<b>Vincoli particolari .....</b>
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione/ripristino della pavimentazione</b> come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Pannone f.m 3 p.ed 155

Frazione Campedello  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 25  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 2 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza</b> : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Pannone f.m 3 p.ed 146

Frazione Campedello  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 26  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>22</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
10	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
12	<b>Vincoli particolari .....</b>
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Pannone f.m 3 p.ed 138

Frazione San Rocco  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 27  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edifico speciale – Chiesa	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio-Elevato	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Pannone f.m 4 p.ed 137/1p

Frazione Molini  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 28  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R3</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Pannone f.m 4 p.ed 137/4

Frazione Molini  
rilevato da geom.Peratti

**Scheda nr. 29**  
**data Luglio 2000**

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	<b>6</b>
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	2	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	2	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	1	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>19</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	.....	
		.....	

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari .....
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Pannone f.m 4 p.ed 137/1p

Frazione Molini  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 30  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R3</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Pannone f.m 4 p.ed 135;136

Frazione Molini  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 31  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edifico produttivo	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Pannone f.m 4 p.ed 133

Frazione Fucina  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 32  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b> Edificio produttivo	Edificio residenziale-	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R3</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Valle S.Felice f.m 1 p.ed 118

Frazione Valle S. Felice  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 33  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>22</b>
5	<b>Degrado</b>	Medio	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
10	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
12	<b>Vincoli particolari .....</b>
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

**P.R.G. del Comune di Mori**  
**C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 98/1**

**Frazione Valle S. Felice**  
**rilevato da geom.Peratti**

**Scheda nr. 34**  
**data Luglio 2000**

**Estratto mappa scala 1:2000**

**Foto al 2013**



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	<b>Edificio speciale – Chiesa</b>	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 2	
<b>Totale punteggio</b>			<b>24</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio-Elevato	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	A	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R1</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> ripristino della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 1-2

Frazione Valle S. Felice  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 35  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio speciale – Chiesa	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>22</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	A	
10	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista : R1</b>
12	<b>Vincoli particolari .....</b>
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale</b>


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Valle S.Felice f.m 4 p.ed 103/1, 103/2

Frazione Piantim  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 36  
data Giugno1999

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Manzano f.m 7 p.ed 76

Frazione S. Apollonia  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 37  
data Giugno1999

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edifico speciale - Chiesa	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>22</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R1
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 12 p.ed 937

Frazione Loc. Citterini  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 38  
data Giugno1999

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	C - art. 35 + 22	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 12 p.ed 5695

Frazione Loc. Citterini  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 39  
data Giugno1999

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 2 p.ed 829/1

Frazione Palù Molino  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 40  
data Maggio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>22</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio-Elevato	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza</b> : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 2 p.ed 828/2

Frazione Loc. Molino del Palù  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 41  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 2 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
10	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
12	<b>Vincoli particolari</b> .....
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 2 p.ed 828/1

Frazione Loc. Molino del Palù  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 42  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 2 p.ed 1024

Frazione Loc. Molino del Palù  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 43  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale zootecnico	Edificio ad uso agricolo -	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Tra il 1860 e 1939	<b>6</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>19</b>
5	<b>Degrado</b>	Medio	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
10	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
12	<b>Vincoli particolari</b> .....
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza</b> : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 5 p.ed 824/6p

Frazione Sano  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 44  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Tra il 1860 e 1939	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Alta qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 5 p.ed 824/6p

Frazione Sano  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 45  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R3</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 5 p.ed 859

Frazione Sano  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 46  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	<b>8</b>
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	2	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	2	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	1	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>21</b>
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	-	
10	Note :	.....	
		.....	

### **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari .....
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 5 p.ed 996

Frazione Sano  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 47  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R3</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 3 p.ed 995

Frazione Sano  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 48  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Tra il 1860 e 1939	<b>6</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>17</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
10	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
12	<b>Vincoli particolari</b> .....
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 3 p.ed 496/4

Frazione Sano  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 49  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 3 p.ed 1455;496/7

Frazione Sano  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 50  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>22</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 14 p.ed 131/2

Frazione Molina  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 51  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 4 p.ed 193;194

Frazione Loc. Montalbano  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 52  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio speciale – Chiesa	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 2	
<b>Totale punteggio</b>			<b>24</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	A	
10	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R1
12	<b>Vincoli particolari</b> .....
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione/ripristino della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 4 p.ed 43/1

Frazione Mori  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 53  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R3
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 1 p.ed 3

Frazione Mori  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 54  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	B	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 7 p.ed 617/2

Frazione Mori  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 55  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Tra il 1860 e 1939	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio-Elevato	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 7 p.ed 617/1

Frazione Mori  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 56  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Tra il 1860 e 1939	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Alta qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione/ripristino della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 7 p.ed 617/1p

Frazione Mori  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 57  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Tra il 1860 e 1939	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>		<b>16</b>	
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio-Elevato	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	In stato di abbandono	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R3</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 6 p.ed 714/2

Frazione Visnà  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 58  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>22</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista:</b> R2
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari</b> .....
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 6 p.ed 714/3

Frazione Visnà  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 59  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> ripristino della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 7 p.ed 618

Frazione Tierno  
rilevato da geom.Peratti

**Scheda nr. 60**  
**data Luglio 2000**

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio speciale - Chiesa	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R1</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione esistente</b>

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 7 p.ed 1010

Frazione Mori  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 61  
data Agosto 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Tra il 1860 e 1939	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R3</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 9 p.ed 2955/2

Frazione Mori  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 62  
data Agosto 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio Rustico – Baita	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Tra il 1860 e 1939	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
<b>Totale punteggio</b>		<b>17</b>	
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Nullo	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R3</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 10 p.ed 868/1

Frazione Mori  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 63  
data Agosto 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio-Elevato	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 10 p.ed 1624

Frazione Mori - Talpina  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 64  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio Rustico - Baita	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Tra il 1860 e 1939	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 10 p.ed 707

Frazione Mori - Talpina  
rilevato da geom.Peratt

Scheda nr. 65  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R3</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori f.m 10 p.ed 706

Frazione Mori - Talpina  
rilevato da geom.Peratt

Scheda nr. 66  
data Luglio 2000

Estratto mappa scala 1:2000



<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale	<b>Punti</b>
<b>2</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		<b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>0</b>
	<b>Totale punteggio</b>		<b>17</b>
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	Medio	
<b>6</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>8</b>	<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>9</b>	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
<b>10</b>	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

<b>11</b>	<b>Categoria di intervento prevista : R3</b>
<b>12</b>	<b>Vincoli particolari .....</b>
<b>13</b>	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:</b> riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

**P.R.G. del Comune di Mori**  
**C.C. Mori f.m 10 p.ed 705/1**

**Frazione Mori - Talpina**  
**rilevato da geom.Peratt**

**Scheda nr. 67**  
**data Luglio 2000**

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
<b>Totale punteggio</b>			<b>18</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
10	Note : ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista : R3</b>
12	<b>Vincoli particolari .....</b>
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

**P.R.G. del Comune di Mori**  
**C.C. Mori f.m 10 p.ed 2122**

**Frazione Mori - Talpina**  
**rilevato da geom.Peratti**

**Scheda nr. 68**  
**data Luglio 2000**

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio Rustico – Baita	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Tra il 1860 e 1939	<b>6</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
5	<b>Degrado</b>	Medio	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
10	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
12	<b>Vincoli particolari .....</b>
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

**P.R.G. del Comune di Mori**  
**C.C. Mori f.m p.ed . 497**

**Frazione Mori**  
**rilevato da geom.Peratti**

**Scheda nr. 69**  
**data Luglio 2000**

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio speciale-chiesa	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Tra il 1860 e 1939	<b>6</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
10	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista : R1</b>
12	<b>Vincoli particolari .....</b>
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori      f.m      p.ed . 848

Frazione Mori  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 70  
data gennaio 2014

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio Residenziale	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Tra il 1860 e 1939	<b>6</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>20</b>
5	<b>Degrado</b>	Medio	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
10	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
12	<b>Vincoli particolari .....</b>
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :</b> conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori      f.m.      p.ed . 44/8

Frazione Mori - Casotte  
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 71  
data gennaio 2014

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio Residenziale	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Tra il 1860 e 1939	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Media definizione	<b>6</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>19</b>
5	<b>Degrado</b>	Medio	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Sottoutilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
10	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista : R3</b>
12	<b>Vincoli particolari .....</b>
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori  
C.C. Mori      f.m      p.ed . 44/6

Frazione Mori - Casotte  
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 72  
data gennaio 2014

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio Residenziale	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Tra il 1860 e 1939	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	<b>Totalle punteggio</b>		<b>20</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
10	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
12	<b>Vincoli particolari .....</b>
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>


## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

**P.R.G. del Comune di Mori**  
**C.C. Mori f.m p.ed.44/4**

**Frazione Mori - Casotte**  
**rilevato da geom. Peratti**

**Scheda nr. 73**  
**data gennaio 2014**

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio Residenziale	Punti
2	<b>Epoca di costruzione</b>	Tra il 1860 e 1939	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>	Alta definizione	<b>8</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	<b>Totale punteggio</b>		<b>20</b>
5	<b>Degrado</b>	Nullo	
6	<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento del Piano vigente</b>	-	
10	<b>Note :</b> ..... .....		

### **PROGETTO**

11	<b>Categoria di intervento prevista : R2</b>
12	<b>Vincoli particolari .....</b>
13	<b>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali</b>