


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 97/3

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 1
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari: demolizione del volume che insiste sulla terrazza
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 97p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 2
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 97/p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 3
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale e bifora, in pietra, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 96

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 4
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari : portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 91/2

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 5
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione della fronte nord-ovest
12	Vincoli particolari : portale e scala, in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 91/1

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 6
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			16
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione della fronte sud-est
12	Vincoli particolari :
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 92

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 7
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		1 1 1 0
	Totale punteggio		17
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione delle fronti sud ed est
12	Vincoli particolari : n° 2 portali in pietra di cui uno del 1762, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 93

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 8
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 2 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in muratura e portale rettangolare in pietra, fronti lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 95

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 9
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	Totale punteggio		22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	In ristrutturazione	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 83

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 10
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra lavorata con architrave (ingresso al cortile) e muro di recinzione, fronti lato nord ed est
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 86/1

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 11
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 88p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 12
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale zootecnico	Edificio ad uso agricolo-	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in muratura
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 88p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 13
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione/ripristino della pavimentazione in lastre in pietra

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 89/2

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 14
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 1 2 0
	Totale punteggio		21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra del 1656, aperture ad arco al piano terra e loggiato al primo piano, fronte lato S/E
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione/ripristino della pavimentazione in lastre di pietra


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 89/1

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 15
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 89/1p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 16
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :..... :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione formale dei fori alterati
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 89/1

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 16bis
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	Totale punteggio		16
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	----	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 82/1

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 17
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Altro - Deposito al mulino	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	2	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	2	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	2	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronti sue ed ovest
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 82/2

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 18
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale mulino	Edificio residenziale - Ex	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità-Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : dipinto di S. Felice vescovo, fronte ovest
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 117/1

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 19
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale zootecnico	Edificio ad uso agricolo-	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 117/2

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 20
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	2	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	1	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	1	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	
		:.....	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 46p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 21
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 2 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronti sud ed ovest
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione attuale

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
 C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 47

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 23
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 45

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 24
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 2 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 48

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 25
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale di ingresso al cortile in pietra, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 49p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 26
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : loggiato, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 49p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 27
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronte S/E
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 50/1

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 28
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	Totale punteggio		22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale di ingresso al cortile e bifora, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 51

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 29
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 2 1 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari: portale di accesso al cortile, fronte S/E
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione attuale


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 43

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 30
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale zootechnico	Edificio ad uso agricolo-	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 42

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 31
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari : portale di ingresso al cortile e muro di recinzione, altro portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 41

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 32
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio ad uso agricolo-zootecnico	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	2	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	1	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	2	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	
		:.....	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 40p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 33
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2 con riqualificazione della facciata est
12	Vincoli particolari : fronte S/E
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 40p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 34
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	Totale punteggio		22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra di accesso al cortile e muro di recinzione, barchessa, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 37

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 35
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione della pavimentazione attuale

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 36

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 36
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 2 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 35

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 37
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in conci di pietra di accesso al cortile e muro di recinzione, arco e soprastante poggiolo in pietra, meridiana del 1839, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione attuale


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 38

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 38
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	Totale punteggio		21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra del 1624, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 33

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 39
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 32/2

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 40
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 32/1

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 41
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	2 2 2 0
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 121

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 42
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio speciale - Scuola	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e il 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 1 0	
	Totalle punteggio		13
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 126

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 43
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e il 1940	6
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	Totalle punteggio		19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione della pavimentazione attuale

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 61

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 44
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronti
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione attuale

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 63

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 45
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari: portale del 1951
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione della pavimentazione attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 64

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 46
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo-Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2 con riqualificazione della fronte a ovest
12	Vincoli particolari : portale in pietra (tamponato), fronte lato S/E
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 65

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 47
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :al piano terra fori da riqualificare		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione fori al piano terra
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 55p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 48
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 54p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 49
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	2	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	1	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	2	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	
	Totale punteggio	19	
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione attuale


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 54p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 50
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)			2
Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)			1
Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)			2
Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)			0
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente		
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari: due portali in pietra e portale di accesso al cortile
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 55p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 51
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :..... :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione attuale


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 52

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 52
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari: portale ogivale in pietra di ingresso al cortile, del 1980
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 50/2

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 53
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale zootecnico	Edificio ad uso agricolo-	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0 1 1 0	
	Totale punteggio		14
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione attuale


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 50/2p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 54
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale zootecnico	Edificio ad uso agricolo-	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	Totale punteggio		18
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 53

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 55
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra (tamponato), portale in pietrame e portale in pietra di accesso al cortile, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione originaria


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 80

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 56
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione/ripristino della pavimentazione originaria come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 79

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 57
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 1 2 0
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronti lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione/ripristino della pavimentazione originaria come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 76

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 58
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione/ripristino della pavimentazione originaria come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 120

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 59
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e il 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 1 0	
Totale punteggio			13
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 75/1

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 60
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 0 1 0	
Totale punteggio			10
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari : portale di accesso al cortile, in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione originaria come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 75/2

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 61
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronti est e sud
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione/ripristino della pavimentazione originaria come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 151

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 62
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio speciale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 0 0 0
	Totale punteggio		6
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :..... :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione/ripristino della pavimentazione attuale


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 6/3

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 63
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 1 1 0
	Totale punteggio		18
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato-Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :..... :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 5-4

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 64
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	Totale punteggio		19
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :..... :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione della facciata ovest
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 10p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 65
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: ripristino/riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 11

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 66
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 1 2 0
	Totale punteggio		21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :..... :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra ed apertura ad arco al piano terra, fronti est e sud
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 10p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 67
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale del 1687
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione/ripristino della pavimentazione originaria secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 9

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 68
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	Totale punteggio		12
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :..... :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 13

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 69
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	Totale punteggio		19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari : portale del 1780, portale in pietra di accesso al cortile
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 12

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 70
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	In ristrutturazione	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Incremento in altezza per recupero abitativo del sottotetto
13	Vincoli particolari : portale di accesso al cortile in pietra, portale in pietra e loggiato al primo piano, fronti lato cortile
14	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 18p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 71
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 1 2 0
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 17

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 72
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 14p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 73
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	Totale punteggio		22
5	Degrado	Nullo-Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 14p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 74
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	Totale punteggio		22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :..... :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : due portali in pietra, fronte ovest
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 15

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 75
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	2	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	2	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	2	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio-Elevato	
6	Grado di utilizzo	In stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	
		:.....	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra e sistema dei poggioli, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 16

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 76
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		1 2 2 0
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 26p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 77
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :..... :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 30 p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 78
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 1 0	
Totale punteggio			11
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :..... :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione della facciata
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 26p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 79
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :..... :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con facciate da riqualificare
12	Vincoli particolari : portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 25

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 80
data marzo 2000

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione dei serramenti
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 24p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 81
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Aedia definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 2 1 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale di accesso al cortile, in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 24p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 82
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale di accesso al cortile del 1770, in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 23/2p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 83
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 1 2 0
	Totale punteggio		21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari portale in pietra e arcate al piano terra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico


P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 23/2p

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 84
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000

Fotografia al marzo 2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)			2
Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)			2
Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)			2
Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)			0
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente		B
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 23/1

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 85
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000

Fotografia al marzo 2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico


P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 21

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 86
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000

Fotografia al marzo 2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 20

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 87
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000

Fotografia al marzo 2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio-Elevato	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronte lato ovest
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 19/2

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 88
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000

Fotografia all' aprile 2006



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari: scala in pietra, fronte lato ovest
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Valle S.Felice f.m 3 p.ed 30

Frazione Valle S. Felice
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 89
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 1 0	11
Totale punteggio			11
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :..... :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 4 p.ed 164

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 1
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Altro - Ex casello	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			14
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Aumento di volume: sopraelevazione della metà di edificio verso est, di un piano (H 6,00), di due piani nella parte rimanente (H 8,50). Serramenti ed ante ad oscuro in legno, tetto tradizionale a due falde con copertura in laterizio, poggiolo in legno. Per i riferimenti tipologici vale il Repertorio delle soluzioni progettuali
13	Vincoli particolari
14	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 61

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 2
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti - edificio basso	Punti - edificio alto
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali			
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	2	2	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	1	1	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	2	2	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	0	
	Totale punteggio		22	19
5	Degrado	Medio		
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato		
7	Spazi di pertinenza	Media qualità		
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B		
10	Note :		
			

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari: portale in pietra di accesso al cortile
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 62/1

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 3
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :..... :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra di accesso al cortile del 1571, fronte sud
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 60

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 4
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio ad uso agricolo-zootecnico	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	E	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 59

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 5
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra di accesso al cortile del 1778, fronte principale e lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 1

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 6
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio speciale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	In ristrutturazione/manutenzione	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	A	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R1
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 64p

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 7
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale di accesso al cortile, in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 64p

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 8
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	2	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	0	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	0	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	
	Totale punteggio		14
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	
		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5 con riqualificazione delle fronti
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 65/2

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 9
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 69

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 10
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	Totale punteggio		19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari : portale in pietra di accesso al cortile
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 70

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 11
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 1 0	
Totale punteggio			17
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con aumento volumetrico al fine di incorporare la veranda nel corpo dell'edificio
12	Vincoli particolari : portale in pietra di accesso al cortile
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 72

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 12
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Elevato	
6	Grado di utilizzo	In stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari : portale con tetto in pietra del 1749 e capitello
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione stato attuale/ posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 75

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 13
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	
Totale punteggio			14
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione delle fronti
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 77/2

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 14
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	in ristrutturazione	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale con sopraluce del 1809
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 77/1

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 15
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari : portale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 77/1p

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 16
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000

Fotografia al maggio 2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 1 0	
Totale punteggio			11
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note : :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione/ripristino della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone

f.m 5 p.ed 33

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 17
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 34

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 18
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 37

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 19
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione delle fronti
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 39/1

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 20
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari : portale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 38

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 21
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		1 0 1 0
	Totale punteggio		16
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3 con riqualificazione delle fronti
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 40

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 22
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3 con riqualificazione delle fronti
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 51

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 23
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :parzialmente demolito.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 55

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 25
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari :
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 57

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 26
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra ed aperture ad arco al piano terra, fronte lato sud
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 84

Frazione Pannone
rilevato da geom.Perattti

Scheda nr. 27
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione attuale

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 80P

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 28
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :..... :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari : portale in pietra del 1811
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 80P

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 29
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico


P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 79/1

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 30
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000

Fotografia al maggio 2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari : portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 79/2

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 31
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 1 0	
Totale punteggio			15
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :..... :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3 con riqualificazione della fronte sud
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 78/2

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 32
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3 con riqualificazione dei serramenti al primo piano
12	Vincoli particolari : portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 78/1

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 33
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	2	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	1	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	2	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 78/2P

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 34
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 85

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 35
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra del 1897
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 86

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 36
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico


P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone

f.m 5 p.ed 87

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 37
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 87P

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 38
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 91/2

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 39
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Altro - Ex negozio - Ex cassa rurale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Nulla definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)		0
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)		0
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)		0
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		0
Totale punteggio			8
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	
		:.....	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R5 con riqualificazione delle fronti
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 91/1

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratt

Scheda nr. 40
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 93

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 41
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 96/1

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 42
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 98

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 43
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione/ripristino della pavimentazione attuale

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 99/1

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 44
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : capitello con statua di S. Antonio
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 96/2

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 45
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 1 0	
Totale punteggio			17
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 100

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 46
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	In ristrutturazione	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazione del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 102/1

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 47
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 2 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione attuale

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 32/1

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 48
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 1 1 0
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	in ristrutturazione	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	
		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari : portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 32/2

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 49
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 0 0	1 1 0 0
Totale punteggio			16
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3 con riqualificazione dei serramenti
12	Vincoli particolari : portale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 30

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 50
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note : :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 29

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 51
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 27

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 52
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 0 1 0	
Totale punteggio			14
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3 con riqualificazione delle fronti
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione attuale

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 23p

Frazione Pannone
rilevato da geom.Perattti

Scheda nr. 53
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale Edificio ad uso agricolo-zootecnico	Edificio residenziale-	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : fronte lato est
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 23

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 54
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 1 2 0
Totale punteggio			21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2 con riqualificazione dei serramenti
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 22

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 55
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale zootecnico	Edificio ad uso agricolo-	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) 2 Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) 2 Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) 2 Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.) 0		
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale del 1745
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 21

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 56
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	Totale punteggio		22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte sud
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 19p

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 57
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 19p

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 58
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 2 0	
	Totale punteggio		20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 16

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 59
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 2 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra e ballatoi, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 14

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 60
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 1 0	
	Totale punteggio		17
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3 con riqualificazione dei serramenti
12	Vincoli particolari : portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 12/2

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 61
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2 con riqualificazione dei fori al secondo piano
12	Vincoli particolari : apertura ad arco a piano terra, fronte sud
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione della pavimentazione attuale

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 11

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 62
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		0 1 0 0
Totale punteggio			13
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3 con riqualificazione dei serramenti
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione della pavimentazione attuale

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 7

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 63
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	2	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	0	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	0	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	
Totale punteggio			14
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	
		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3 con riqualificazione delle forature e dei serramenti
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione attuale


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 6p

Frazione Pannone
rilevato da geom.Perattti

Scheda nr. 64
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 6p

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 65
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			16
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione dei serramenti
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 5

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 66
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 3

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 67
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 1 0	
Totale punteggio			17
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3 con riqualificazione delle forature e dei serramenti
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 2

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 68
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			16
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione stato attuale/ posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 151p

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 69
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e il 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note : :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari : dipinto in nicchia sul lato ovest – Madonna con Bambino e santi da restaurare
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 151p

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 70
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale zootecnico	Edificio ad uso agricolo-	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e il 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 152

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 71
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e il 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 153

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 72
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e il 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			14
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3 con riqualificazione delle fronti
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 154/1

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 73
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e il 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma della pavimentazione attuale


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 154/2

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 74
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e il 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conferma della pavimentazione attuale

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 122

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 75
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale, fronti ovest e sud
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 121

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 76
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 123p

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 77
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		1 1 1 0
	Totale punteggio		18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3 con riqualificazione delle fronti
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 123p

Frazione Pannone
rilevato da geom.Perattti

Scheda nr. 78
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 1 0	
Totale punteggio			15
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3 con riqualificazione della fronte
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 124

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 79
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 120/1

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 80
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	Totalle punteggio		21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione/ripristino della pavimentazione originaria


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 120/2

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 81
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 120/3

Frazione Pannone
rilevato da geom.Perattti

Scheda nr. 82
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 119

Frazione Pannone
rilevato da geom.Perattti

Scheda nr. 83
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : n° 2 portali in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione /ripristino della pavimentazione originaria come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 112

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 84
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale del 1700 di accesso al cortile
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione /ripristino della pavimentazione originaria come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 109/2

Frazione Pannone
rilevato da geom.Perattti

Scheda nr. 85
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : nicchie con statua
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 109/1

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 86
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000

Fotografia al marzo 2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 106

Frazione Pannone
rilevato da geom.Perattti

Scheda nr. 87
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : due portali in pietra di cui uno del 1600, fronte est
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 125/1

Frazione Pannone
rilevato da geom.Perattti

Scheda nr. 88
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 1 2 0
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 125/2

Frazione Pannone
rilevato da geom.Perattti

Scheda nr. 89
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 125/3

Frazione Pannone
rilevato da geom.Perattti

Scheda nr. 90
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 126p

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 91
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale zootecnico	Edificio ad uso agricolo-	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 128p

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 92
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio-Elevato	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : sistema dei poggioli, fronti est e sud
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione/ripristino della pavimentazione originaria come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 128p

Frazione Pannone
rilevato da geom.Perattti

Scheda nr. 93
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		1 1 2 0
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari : portale in pietra del 1584 di accesso al cortile
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione/ripristino della pavimentazione originaria come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 126p

Frazione Pannone
rilevato da geom.Perattti

Scheda nr. 94
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio-Elevato	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione/ripristino della pavimentazione originaria come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 125/4p

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 95
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 1 0	
Totale punteggio			17
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3 con riqualificazione dei serramenti
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 125/4p

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 96
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 1 0	
Totale punteggio			17
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3 con riqualificazione dei serramenti
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 125/4p

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 97
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0 1 1 0	
Totale punteggio			14
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 150/1

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 98
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e il 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	-	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 13

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 99
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio speciale - Oratorio	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Nulla definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	
Totale punteggio			10
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Pannone f.m 5 p.ed 12/2

Frazione Pannone
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 100
data settembre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Nulla definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note : :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : fronti
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione attuale