


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 330p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 1
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 329

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 2
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0 1 1 0	
Totale punteggio			14
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione come della pavimentazione da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 348

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 3
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Altro- Senza destinazione	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	2	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	0	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	0	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	
Totale punteggio			6
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione come della pavimentazione da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 347

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 4
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	0	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	1	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	1	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	
Totale punteggio			14
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note:.....	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari : portale in pietra di accesso al cortile
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione come della pavimentazione da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 345p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 5
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : ripristino della pavimentazione originaria

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 349

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 6
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi tutela diretta L.P. 1089/39		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari: tre portali: su tutti e tre concio in chiave lavorata e uno di questi ha due statuette ai lati, fronte lato strada e lato ovest
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione/ripristino della pavimentazione originaria


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 345

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 7
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	2 2 2 0
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	R2	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra con concio in chiave lavorato, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione/ripristino della pavimentazione originaria

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 330p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 8
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari : portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 328/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 9
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 1 0	
Totale punteggio			15
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 328/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 10
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dell'attuale pavimentazione

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 332

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 11
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	Totale punteggio		18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari : portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 333

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 12
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 334

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

cheda nr. 13
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 1 1 0
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 335

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 14
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 327

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 15
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione dei serramenti della facciata a nord
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 337/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 16
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			16
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 327/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 17
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari : portale in pietra di accesso al cortile
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 338/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 18
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi tutela diretta L.P. 1089/39		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note : riqualificazione facciata ovest		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari : portale in pietra, facciata lato sud
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 337/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 19
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronti lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 345p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 20
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari: portale in pietra, facciate
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione originaria


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 322p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 21
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			12
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma della pavimentazione per la parte già sistemata, riqualificazione per la parte restante, come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 322p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 22
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	-	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 321

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 23
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			16
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione della facciata sud
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 415

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 24
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Altro- Accessorio	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totali punteggio			16
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 321

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 25
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale e cornici finestre in finti conci, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 319/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 26
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 2 2 0	
Totale punteggio			15
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C + art. 35	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 324

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 27
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939 riedif.	4
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			14
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :	
		:.....	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 319/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 28
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 319/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 29
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 1 2 0
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari: portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 0 p.ed 318p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 30
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 318p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 31
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 312

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 32
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronti lato strada, fronti interni est e sud
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione attuale

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 310/3

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 33
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 2 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : due portali in pietra, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 309

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 34
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra 1860 e il 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari : portale di accesso al cortile, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 307/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 35
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Altro- Magazzino	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			16
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5, vale inoltre quanto previsto dal piano di recupero approvato dalla giunta provinciale con delib. n. 58 dd. 20.01.2006
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 305/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 36
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Altro- Ex trattoria	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Elevato	
6	Grado di utilizzo	In stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5, vale inoltre quanto previsto dal piano di recupero approvato dalla giunta provinciale con delib. n. 58 dd. 20.01.2006
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 304

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 37
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 2	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5, vale inoltre quanto previsto dal piano di recupero approvato dalla giunta provinciale con delib. n. 58 dd. 20.01.2006
12	Vincoli particolari : facciata principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 300/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 38
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Medio-Elevato	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 301/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 39
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	2 2 2 0
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio-Elevato	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 301/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 40
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 299

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 41
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 1 0	
Totale punteggio			15
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 298/3

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 42
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	
		:.....	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 298/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 43
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	Totale punteggio		22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : dipinto di madonna con bambino e santo – restaurato, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 98/4

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 44
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 296

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 45
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari : portale in pietra di accesso al cortile
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 297

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 46
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 289

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 47
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 2 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 288/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 48
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 287p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 49
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			16
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note : facciata verso il cortile da riqualificare		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione della facciata sud
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 287p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 50
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 286p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 51
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C + art. 23	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 285p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 52
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 1 0	
Totale punteggio			13
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 277

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 53
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 275

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 54
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 297p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 55
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio-Elevato	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 297p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 56
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portali in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 297p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 57
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			16
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione della facciata
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza. riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 292

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 58
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 291

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 59
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione delle facciate prospicienti il cortile
12	Vincoli particolari: fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 288/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 60
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione della facciate prospicienti il cortile
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 287p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 61
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 287

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 62
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 286p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 63
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 2 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2 con riqualificazione delle facciate sul retro
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 285

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 64
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari: dipinto madonna con bambino restaurato, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 280

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 65
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			16
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 279

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 66
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	Totale punteggio		22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi tutela diretta L.P. 1089/39 per la p.ed. 271/2		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, lacerto di affresco
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 271/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 67
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	2	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	2	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	2	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	
		:.....	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 271/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 68
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza:


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 267

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 69
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 0 1 0	
Totale punteggio			14
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 267p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 70
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0 1 1 0	
Totale punteggio			16
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 266 p.

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 71
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	Totale punteggio		18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali, lato sud

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 266 p.

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti in

Scheda nr. 71a
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	Totale punteggio		18
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione della facciata
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 270/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 72
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 2 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	
		:.....	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 268

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 73
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Medio-Elevato	
6	Grado di utilizzo	Non utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione esistente


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 270/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 74
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note : :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari portale in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :conservazione della pavimentazione esistente


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 265/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 75
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	Totale punteggio	22	
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi tutela diretta L.P. 1089/39		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari n° 2 portali in pietra lavorata, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 265/6

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 76
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 265/4p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 77
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 1 0	
Totale punteggio			17
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 265p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 78
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3con intervento di riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 265/3

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 79
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari: fronte lato sud
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione dello stato attuale


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 264

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 80
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	2 2 2 0
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Non utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronte lato sud
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 1352

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 81
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 1 0	
	Totale punteggio		11
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione della pavimentazione esistente

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 887

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 81bis
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio accessorio	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 1 0	
	Totale punteggio		13
5	Degrado	Elevato	
6	Grado di utilizzo	Non utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	art. 25 Aree di pertinenza	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Interventi ammessi: raddoppio della volumetria esistente. Il colmo del tetto dovrà rimanere al di sotto del limite superiore del muro a monte
13	Vincoli particolari
14	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 192

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 82
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 1 0	
Totale punteggio			17
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 195/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 83
data gennaio 2012

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio rustico	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)		2
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)		1
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)		1
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		0
Total puntaggio			16
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :		
	:.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 195/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 84
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 2 2 0	
	Totale punteggio		21
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2 edificio principale, R5 corpo aggiunto
12	Interventi ammessi: edificio cat. R5: demolizione del volume e ricostruzione con ampliamento del 10% dello stesso. Il nuovo volume, da realizzarsi su due livelli, dovrà configurarsi come prolungamento della facciata sud dell'edificio principale con copertura a due falde. L'eventuale vano ascensore andrà collocato sul prospetto sud dell'edificio principale in prossimità del nuovo volume
13	Vincoli particolari: loggiato a primo piano e arcate a piano terra, fronti prospicienti il cortile
14	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 196

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 85
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)		2
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)		2
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)		2
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		1
	Totale punteggio		23
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari: portale in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 188

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 86
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 2 2 2
	Totale punteggio		24
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 190

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 87
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	Totale punteggio		19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari : arcata a piano terra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 185/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 88
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 2 2 2
	Totale punteggio		24
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale e poggiolo in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 185/3

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 89
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 1 2 1
	Totale punteggio		22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari: fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 172p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 90
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	Totale punteggio		22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari: fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 172

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 91
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 1 2 0
	Totale punteggio		19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B-C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 170

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 92
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 169

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 93
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 1 0	
Totale punteggio			17
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 168

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 94
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale di accesso al cortile, in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 166

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 95
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0 1 1 0	
Totale punteggio			14
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione della facciata fronte strada
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 165/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 96
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 2 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 174

Frazione Mori
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 97
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	Totale punteggio		22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi: tutela diretta L.P. 1089/39		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		
		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale e poggiolo in pietra, fronti
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma della pavimentazione presente

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 163-162p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 98
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 161-162p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 99
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista. R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 160

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 100
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 1	
Totale punteggio			23
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portali in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 159/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 101
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari: contorni in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 159/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 102
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0 1 1 0	
Totale punteggio			16
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 158

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 103
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 1 0	
Totale punteggio			17
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari : scala in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 155

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 104
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	Totale punteggio		22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale e cornici finestre, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 154

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 105
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	2 2 2 0
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 152

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 106
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 151

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 107
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale, fronti lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 144/1;144/2;145

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 108
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 1	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B-C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portali in pietra, fronti principali
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 336/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 109
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 140p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 110
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari : portale di accesso al cortile
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 140p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 111
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 2 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari : fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 344

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 112
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 1 2 0
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 343

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 113
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione presente

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 342

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 114
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 1	
Totale punteggio			23
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	
		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione/ripristino della pavimentazione originaria


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 341/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 115
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 341/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 116
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 0 0 0	
Totale punteggio			13
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 339

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 117
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronti lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 317/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 118
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 0 0	
Totale punteggio			15
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 317/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 119
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 2	
Totale punteggio			24
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi : tutela diretta L.P. 1089/39		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale e cornici in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione presente


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 316/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 120
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolar: portale in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 315/3

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 121
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale zootechnico	Edificio ad uso agricolo	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari : portale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 1645

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 122
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
Totale punteggio			15
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 314

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 123
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 1	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Interventi ammessi: manufatto accessorio in muratura con tetto in legno a falda unica e copertura in coppi. Volume: 100 mc, h max: 3.00 m
13	Vincoli particolari : fronte lato strada
14	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione presente


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 313

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 124
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 2 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 851

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti in

Scheda nr. 125
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0 1 1 0	
Totali punteggio			14
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 306

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 126
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio speciale - Teatro	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : n° 3 portali e fontana
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 956

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 127
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			12
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 911

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 128
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
	Totale punteggio		17
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione della pavimentazione attuale

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 911

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 128 a
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		0 1 1 0
Totale punteggio			10
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente: --		
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione attuale

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 284

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 129
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	
Totale punteggio			14
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
 C.C. Mori f.m 14 p.ed 283/2

Frazione Mori
 rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 130
 data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/ posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 283/4

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 131
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 283/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 132
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra di accesso al cortile, fronti
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 282

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 133
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : facciata lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione presente


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 904/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 134
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	
	Totale punteggio		6
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R6
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 905/1p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 135
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	6
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	2	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	1	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	2	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	
	Totale punteggio		19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	
		:.....	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 983

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 136
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 1 0	
Totalle punteggio			15
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 906

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 137
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 2	2 2 2 2
Totali punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	
		:.....	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : facciata principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 909

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 138
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
Totale punteggio			17
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 908

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 139
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 1	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente :	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Interventi ammessi : nel cortile prospiciente via Garibaldi è ammessa la realizzazione di un volume accessorio di mc300, funzionale esclusivamente all'attività economica in essere al momento dell'approvazione della 19 ^a Variante al PRG.. Il nuovo intervento non deve costituire ostacolo alla lettura delle parti della facciata e degli elementi decorativi dell'edificio esistente. La scala di accesso principale all'edificio non deve essere coinvolta nella realizzazione del nuovo manufatto. Gli elementi architettonici e decorativi del nuovo corpo accessorio devono conformarsi al carattere formale e stilistico del manufatto principale. E' consentita la modifica dell'apertura di una finestra sul lato est dell'edificio principale per la realizzazione di una porta, salvaguardando la larghezza originaria del foro, la forma e le decorazioni presenti. La possibilità di realizzare il nuovo edificio accessorio decade trascorsi 5 anni dall'approvazione 19 ^a variante PRG. Vista la natura accessoria del nuovo volume, alla chiusura dell'attività economica in essere, si deve assicurare la rimessa in pristino della situazione precedente e la demolizione del nuovo corpo edilizio. A garanzia di quanto sopra, al momento dell'ottenimento del titolo edilizio a costruire, deve essere depositata presso il Comune una apposita fidejussione assicurativa.
13	Vincoli particolari: facciata principale
14	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione presente


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 920

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 140
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totalle punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	
		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 1185

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 141
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	6
Totale punteggio			6
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 1086

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 142
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Altro- Negozio	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			16
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione della pavimentazione presente

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 921/1/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 143
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Altro- Uffici	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	2	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	2	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	1	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : fronti lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 281p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 144
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronti lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione presente


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 281/3

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 145
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari: fronti lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione della pavimentazione presente

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 281p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti in

Scheda nr. 146
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 1 0	
Totale punteggio			15
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 281/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 147
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/ posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 918

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 148
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			12
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali, lati ovest e sud


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 1149

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 149
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	
Totale punteggio			6
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 1001

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 150
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 967

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 151
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 1	2 2 2 1
Totale punteggio			23
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 263p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 152
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 262p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 153
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	2 2 2 0
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 261

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 154
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 1	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari: portale e balconi in pietra, facciate
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 260

Frazione Mori
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 155
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	Totale punteggio		20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 257

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 156
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 1	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 263

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 157
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 1 1 0
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 262p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 158
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 1762

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 159
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	
Totale punteggio			6
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 1170

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 160
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	6
Totale punteggio			6
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 1184

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 161
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	
Totale punteggio			10
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 1106

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 162
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	
Totale punteggio			6
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 1187

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 163
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	
Totale punteggio			10
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5 con riqualificazione dei serramenti
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 532/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 164
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
Totale punteggio			17
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 532/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 165
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Altro- Negozio	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	
Totale punteggio			6
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi: tutela indiretta		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 234

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 166
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi: tutela indiretta		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : facciate principali
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma dello stato attuale/posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 235/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 167
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi : tutela indiretta		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale /posa di pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 245/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 168
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			16
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 245/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 169
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronte lato piazza
14	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 236

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 170
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi : tutela diretta D. Lgs. n. 42/2004		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronti principali
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione presente


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 246

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 171
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			16
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione della facciata
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 244/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 172
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 1 0	
Totale punteggio			15
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 247

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 173
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 1 0	
Totale punteggio			15
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3, riqualificazione delle facciate con eliminazione veranda
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 237

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 174
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi : tutela indiretta		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronti lato piazza
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 238

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 175
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 2 2 2
Totale punteggio			24
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi : tutela indiretta		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronte lato principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione secondo le indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 240

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 176
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 2 2 2	
Totale punteggio			23
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi : tutela indiretta		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione presente

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 253/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 177
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 2 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 254/1p.

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 178
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 254/1p.

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 178A
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
	Totale punteggio		21
5	Degrado	nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale, poggiolo in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 254/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 179
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :..... :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 250

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 180
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 249

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 181
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 871

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 182
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	
Totale punteggio			10
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 255

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 183
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma della pavimentazione presente


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 256/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 184
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 1281

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 185
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	
Totale punteggio			6
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 224

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 186
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio speciale - Chiesa	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	A	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R1
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conferma/ripristino della pavimentazione presente


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 223

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 187
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio speciale - Chiesa	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 2	
Totale punteggio			24
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	A	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R1
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conferma/ripristino della pavimentazione presente


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 1492p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 188
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 0 0 0
	Totale punteggio		6
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 1492p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 189
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	
Totale punteggio			6
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 1492p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 190
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 1067

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 191
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 0 0 0	
Totale punteggio			5
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 221/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 192
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 1	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi: Tutela indiretta		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 221p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 193
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi : Tutela indiretta		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : n° 3 portali e poggioli in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 219p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 194
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari: aperture al piano terra, fronti
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 219p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 195
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Altro- Negozio	Punti
2	Epoca di costruzione	Tra il 1860 e 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			17
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 219p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 196
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Altro - Magazzino	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)		
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)		
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)		
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		
Totale punteggio			16
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :		
		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 219p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 197
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 217p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 198
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Altro – scuola musicale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : due portali in pietra, fronti lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione presente

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 217p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 199
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione presente


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 217p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 200
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione presente verso sud, riqualificazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali per il lato nord


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 217p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 201
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 1 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione della pavimentazione presente


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 215

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 202
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 2 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione presente


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 207

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 203
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 1	
Totale punteggio			23
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità-Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 208/1

Frazione Mori
rilevato da geom. Peratti

Scheda nr. 204
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	Totale punteggio		22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 209

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 205
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 1	
Totale punteggio			23
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 213

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 206
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 1	
Totale punteggio			23
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità-Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 214/1p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 207
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 1	
Totale punteggio			23
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità	
8	Vincoli legislativi : tutela diretta D. Lgs. n. 42/2004		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale, fronti principali
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :conservazione della pavimentazione presente


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 214/1p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 208
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione presente


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 204/2/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 209
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : fronti lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione presente

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 204/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 210
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
	Totale punteggio		22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :..... :.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale e loggiato
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :conservazione della pavimentazione presente

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 199

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 211
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : n° 2 portali e poggiolo in pietra, fronti lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 202p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 212
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 1 0	
Totale punteggio			15
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza :riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 202p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 213
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari : portale di accesso al cortile in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma della pavimentazione presente

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 201/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 214
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma della pavimentazione presente

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 203

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 215
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conferma della pavimentazione presente


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 203/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 216
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione presente


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 840p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 217
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione presente


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 1107

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 218
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio produttivo - Ufficio	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	
Totale punteggio			6
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	-	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 840p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 219
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	6
Totale punteggio			6
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C-D	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R5 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 198

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 220
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 197/1p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 221
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 1 2 0	
Totale punteggio			20
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2 con riqualificazione dei fori a piano terra
12	Vincoli particolari : fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione della pavimentazione presente


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 1068

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 222
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio produttivo	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	
Totale punteggio			10
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 1069

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 223
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio produttivo	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	6
Totale punteggio			6
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 184

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 224
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		1 1 2 0
	Totale punteggio		20
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2 con riqualificazione dei fori a piano terra
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 182/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 225
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione della pavimentazione attuale

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 182/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 226
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 2 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	
		:.....	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: conservazione della pavimentazione attuale

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 181/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 227
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : n° 2 portali in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 181/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 228
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 180/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 229
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	art. 23	
10	Note :	
		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari : portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 180/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 230
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : n° 2 portali in pietra, fronte principale
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 179

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 231
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 178

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 232
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 177

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 233
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : fronti principali
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 150p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 234
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Altro- Laboratorio	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	
Totale punteggio			10
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 150p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 235
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Altro- Laboratorio	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	1	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	1	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	1	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	
Totale punteggio			15
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :.....		
	:.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 148p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 236
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	1 2 2 0	
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 1224

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 237
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 0 0 0	6
Totale punteggio			6
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	D	
10	Note :		
	:.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R5
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 148

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 238
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		2 1 2 0
Totale punteggio			19
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 147p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 239
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 147p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 240
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 147/1

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 241
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Altro- Accessorio	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari : portale in pietra
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 146

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 242
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 2 2 0	
Totale punteggio			22
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R2
12	Vincoli particolari : portale in pietra, fronte lato strada
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 138p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 243
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			16
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3 con riqualificazione dei serramenti
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 138p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 244
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 137

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 245
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Altro- Magazzino	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	B	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 222

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 247
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 2 0	
Totale punteggio			21
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	A	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R1
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione presente

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed -

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 248
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			14
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	art. 23	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : riqualificazione della pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 197/1p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 249
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 921/2

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 250
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	tra il 1860 e il 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			16
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3 con riqualificazione delle facciate
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione dello stato attuale/posa di pavimentazione come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Mori
C.C. Mori f.m 14 p.ed 281p

Frazione Mori
rilevato da geom.Peratti

Scheda nr. 251
data ottobre 2011

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale	Punti
2	Epoca di costruzione	tra il 1860 e il 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	Media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio			18
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	C	
10	Note :		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista : R3
12	Vincoli particolari
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza : conservazione della pavimentazione presente